

ECHIPAMENTE WC MECANISME



MECANISM MWB3 + JOLLYFILL

MWB3 MECHANISM + JOLLYFILL



Acest nou mecanism combina o comandă reglabilă care blochează capacul și o comandă cu cablu ușor de montat. Cadrul telescopic permite ajustarea simplă în funcție de înălțimea rezervorului și a nivelului de apă dorit. Inteligent: Compensează (pana la 15 mm și 360°) imperfecțiunile de aliniere între orificiul de capac și orificiul de ventil al rezervorului. Se montează pe toate rezervoarele de pe piață.

JOLLYFILL - robinet flotor cu alimentare laterala

Silentios: 17 dBA (clasa acustica 1)

Umplere rapida: funcționează la presiune mare și scăzută (de la 0,5 la 16 bari), închidere ermetică.

Inteligent: capul rotativ (180°) se poziționează chiar și în cele mai înguste colțuri și evită orice contact între robinet și mecanism.

MWB3 - CABLE AND SLIDING STIRRUP MECHANISM

Economic: dual flush mechanism 3/6 L

Safety: Easy-Clip sliding stirrup allows the cistern lid to be locked easily.

Compensates for alignment faults

JOLLYFILL - LATERAL SERVO-VALVE

Quiet: 17 dBA

Quick filling: 6 litres in 33 seconds at 3 bar pressure.

Compact valve + patented 180° rotating head.

Clean closure.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Mecanism + robinet flotor	14460002	3375537151844	Cutie/Box	6

MECANISM MW + F90/MW90/F80/MW80

MW MECHANISM + F90/MW90/F80/MW80



Mecanism care economisește apa cu noua generație de cablu.

Ingenios: noul flotor MW2 se deplasează pe o axă verticală. Cablul compensează diferențele de aliniere capac/cuva rezervoarelor. Oferă posibilitatea de a îndepărta capacul fără să necesite vreo demontare. Permite poziționarea comenzii pe capac, pe lateral sau pe partea din față. 100% gata de folosire (nu necesită reglaj). O nouă generație de garnituri concepute pentru a se adapta cu precizie. Butonul de apăsare poate fi în relief sau încastrat în funcție de ø găurii capacului. Se montează pe toate rezervoarele de pe piață.

Fiabil: Testat pentru mai mult de 200 000 de cicluri (adică 35 de ani pentru 4 persoane).

Economic: până la 40.000 de litri de apă economisiți pe an (pentru o familie de 4 persoane). Dubla apăsare, volum de apă 3/6 L.

MW2: new generation water saving cable mechanism

Adaptability: the new MW2 float goes up and down. Cable: compensates for misalignments between lid and cisterns. Lid can be lifted with no dismantling. Control may be placed on the lid, on the side or on the front. 100% ready to use (no adjustment). New generation of washers specifically designed for greater adaptability. Clever. Push button can be embedded or top mounted depending on Ø of hole in lid. Adaptable on all cisterns on the market.

Reliability: tested over more than 200,000 cycles (i.e. 35 years for 4 people) to 8 800 gallons of water saved per year (for a family of 4).

Dual flush mechanism 3/6 L

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
MW90 set mecanism MW + robinet flotor F90	MW90	3375536005537	Pungă/Bag	15
MW80 set mecanism MW + robinet flotor F80	MW80	3375536022268	Pungă/Bag	18

MECANISM MD2 + F12

MD2 MECHANISM + F12



Cablul permite butonului de apăsare să fie așezat în orice poziție. Ingenios: Cablul compensează diferențele de aliniere capac/cuvă rezervoarelor. Oferă posibilitatea de a îndepărta capacul fără să necesite vreo demontare. Butonul de apăsare poate fi în relief sau încastrat în funcție de ø găurii capacului. Se montează pe toate rezervoarele de pe piață.

The cable allows the button to be fitted in any position

Clever: the cable compensates for misalignments between the hole in the cover and the hole in the base of the tank. Lid can be lifted with no dismantling. The button can be embedded or top mounted depending on the ø of the hole in the lid.

Can be fitted in all cisterns on the market.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Set mecanism MD2	MD2	8420367000040	Pungă/Bag	18

MECANISM WC PNEUMATIC PNEUMATIC WC MECHANISM



Mecanism WC 2" pneumatic cu alimentare verticală + robinet flotor ultra-compact cu racord de alamă.

Pneumatic 2" WC mechanism with vertical inlet + telescopic bottom inlet valve and brass thread/end.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Mecanism WC pneumatic cu alimentare verticală, buton alb	440-2-4	6420367000071	Pungă/Bag	18

MECANISM WC PNEUMATIC PNEUMATIC WC MECHANISM



Mecanism WC 2" cu acționare pneumatică, alimentare laterală și buton în variantele: cromat, alb, sidefat.

Montaj rapid, reglaj simplu și silențios.

Pneumatic 2" WC mechanism, side inlet plastic end/tail ball valve.

Chrome plated, white and pearly button.

Easy fitting, simple adjustment, silent.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Mecanism WC pneumatic alimentare laterală, buton cromat și robinet flotor F12	440-2-2	6420367000057	Pungă/Bag	18
Mecanism WC pneumatic alimentare laterală, buton alb și robinet flotor F12	440-2-3	6420367000064	Pungă/Bag	18
Mecanism WC pneumatic alimentare laterală, buton sidefat și robinet flotor F12	440-2-5	6420367000088	Pungă/Bag	18

MECANISM MWB3 MWB3 MECHANISM



Ingenios: acest nou mecanism este echipat cu un cadru telescopic care permite ajustarea în funcție de înălțimea rezervorului. Comandă mecanică este o soluție flexibilă (reglabilă) și economică.

Montaj rapid, reglaj foarte simplu.

Inteligent: Butonul de apăsare cu două trepte compensează (la 15mm și 360°) imperfecțiunile de aliniere între orificiul de capac și orificiul de ventil al rezervorului.

Se montează pe toate rezervoarele de pe piață.

Mecanism care economisește apa. Dubla apăsare, volum de apă 3/6 L.

Ingenious: this new mechanism combines a lid-locking device control which locks the cover and a simple cable control that is easy to fit. The telescopic overflow permits simple adjustment to suit the depth of the tank and the water level desired.

Easy fitting.

Clever: the push button mounted on two eccentric plates compensates for misalignment (up to 15 mm and 360°) between the hole in the cover and the hole in the base of the tank.

Can be fitted to all tanks on the market. Water saving mechanism, dual flush button 3/6 L.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Mecanism MWB3	14300002	3375537149902	Pungă/Bag	25

MECANISM MW00 MW00 MECHANISM



Cablul permite butonului de apăsare să fie așezat în orice poziție
Ingenios: Cablul compensează diferențele de aliniere capac/cuvă rezervoarelor. Oferă posibilitatea de a îndepărta capacul fără să necesite vreo demontare. Butonul de apăsare poate fi în relief sau încastrat în funcție de \varnothing găurii capacului. Dubla apăsare, volum de apă 3/6 L. Se montează pe toate rezervoarele de pe piață.

The cable allows the button to be fitted in any position
Clever: the cable compensates for misalignments between the hole in the cover and the hole in the base of the tank. Lid can be lifted with no dismantling. The button can be embedded or top mounted depending on the \varnothing of the hole in the lid. Dual flush mechanism 3/6 L. Can be fitted in all cisterns on the market.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Cofisaj/PCS
Set mecanism MW00	MW00	6425386000084	punga/bag	20

MECANISM MP00 MP00 MECHANISM



MP: simplificarea întreinerii WC-urilor
Intelligent: Mecanismul independent al butonului permite înălțarea capacului fără să necesite vreo demontare (permite inserția produsului de întreținere). Permite ca gaura capacului să nu fie coaxială cu gaura rezervorului. Butonul de apăsare poate fi în relief sau încastrat în funcție de \varnothing găurii capacului. Se montează pe toate rezervoarele de pe piață.

MP: Easier WC maintenance
Clever: the mechanism independent of the lid means that the lid can be lifted with no dismantling (enables cleaning products to be added). Accepts misalignments between the lid and the bottom of the cistern. Push button can be embedded or top mounted depending on the \varnothing of hole in the lid. Can be fitted on all cistern on the market.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Cofisaj/PCS
MP00 Mecanism	12030003	3375539040276	Blister	12

ROBINETUL SERVO-VALVA JOLLYFILL CU CAP ROTATIV 3/8" THE JOLLYFILL SERVO-VALVE WITH ROTATING HEAD 3/8" BRASS TAIL INLET VALVE



Intelligent: capul rotativ se poziționează chiar și în cele mai înguste colțuri și evită orice contact între robinet și mecanism. Foarte potrivit pentru rezervoarele mici de ceramică.
Compact, rapid, silențios, funcționează la presiune mare și scăzută (de la 0,5 la 16 bari), închidere emetică.
Adaptabilitate: Se montează pe toate rezervoarele cu alimentare laterală.
Confort: foarte silențios (clasa acustică 1).

Clever: the rotating head can be fitted in even the smallest corners and prevents any contact between the valve and the mechanism. Very useful for small ceramic tanks.
Compact, rapid, silent, works at high or low pressure (0,5 to 16 bars), anti-siphoning, anti-water hammer, clean cut-off.
Adjustable water level using the red rod.
Adaptability: can be fitted to all side inlet tanks.
Comfort: very silent (1st acoustic class).

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Cofisaj/PCS
Robinet flotor FL 150L3	16300003	3375537148490	Cutie/Box	20

JOLLYFILL ROBINET FLOTOR TELESCO

JOLLYFILL TELESCOPIC BOTTOM ENTRY INLET VALVE 3/8" BRASS TAIL



Ingenios: oricare ar fi adâncimea rezervorului, robinetul flotor poate fi potrivit în câteva secunde datorită corpului telescopic, care poate fi deblocat, reglat, reglat și blocat la loc printr-o singură rotire. JOLLYFILL poate fi orientat (90° la dreapta sau la stânga) pentru a nu deteriora mecanismul. Compact, rapid, silențios, funcționează la presiune ridicată sau scăzută. Adaptabilitate: se montează pe toate rezervoarele cu alimentare verticală.

Ingenious: whatever the depth of the tank, the valve can be adapted in a few seconds thanks to its telescopic body which is unlocked, adjusted in height and relocked with a single turn.

The JOLLYFILL can be oriented (90° to the right or left) so as not to damage the mechanism.

Compact, rapid, silent, works at high or low pressure, anti-siphoning, anti-water hammer, clean cut-off.

Adaptability: can be fitted to all bottom inlet tanks

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Robinet flotor alimentare verticală 3/8	16110011	3357553715041	Pungă/Bag	36

ROBINET FLOTOR CU ALIMENTARE LATERALA

SIDE ENTRY INLET VALVE



F90 - servo valvă compact 3/8

Fiabilitate: certificat NF. Testat pentru 200.000 de cicluri, adică 10 de ani pentru o familie de 4 persoane.

Adaptabilitate: Se montează pe toate rezervoarele de pe piață.

Compact și cu design modern.

Confort: Umplere rapidă. Silențios (clasa acustica 2).

3/8" brass tail. Compact.

Reliability: NF certificate approved, tested for 200000 cycles, meaning 10 years (family of 4 persons).

Adaptability: Can be fitted in all cisterns on the market.

Compact, modern design

Comfort: rapid filling. Silent (2nd acoustic class)

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Robinet flotor F90 3/8	F90	33575530038210	Pungă/Bag	50

TOPY ROBINET FLOTOR CU ALIMENTARE LATERALA

TOPY SIDE ENTRY INLET VALVE



Robinet flotor, cu alimentare laterală, racord de alamă, reglabil, cu servo valvă compact. Se montează pe toate rezervoarele de pe piață. Umplere rapidă. Foarte silențios (clasa acustică 1).

Servo valve, side inlet, 3/8" brass tail, adjustable.

Can be fitted in all cisterns on the market. Silent (1st acoustic class)

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Robinet flotor Topy 3/8	16300501	3375537161140	Pungă/Bag	72

ROBINET FLOTOR F80/F81

BALL VALVE F80/F81



F80: de referință pentru robinetele flotoare cu braț 3/8"
Racord alamă, plutitor din plastic injectat, tijă reglabilă.
Silentios, umplere rapidă.
Nivel de apă reglabil prin buton.
Se montează pe toate rezervoarele de pe piață.
Braț curbat ce ocolește mecanismul.

F80 the point of reference for ball valves with lever.
3/8" brass tail side entry, performed plastic am, adjustable rod.
Silent, rapid filling.
Can be fitted to all cisterns on the market.
Curved arm, fitting round the mechanism

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Robinet flotor racord alamă	F80	3375530037510	Pungă/Bag	50
Robinet flotor racord plastic	F81	3375536031970	Pungă/Bag	50

ROBINET FLOTOR F2

BALL VALVE F2



Robinet flotor alamă pentru alimentare laterală 3/8"
cu plutitor din polistiren,
silentios, umplere rapidă.

Ball valve with 3/8" brass tail side entry, polystyrene float, silent, rapid filling.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Robinet flotor alamă F2	16030204	3375530036018	Pungă/Bag	50

ROBINET FLOTOR

BALL VALVE




Robinet flotor pentru mecanisme cu alimentare verticală de 2 1/2".

Ball valve for mechanisms with vertical 2 1/2" inlet lever.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Robinet flotor cu alimentare verticală	PCS 283	3375536034049	Pungă/Bag	50

ROBINET FLOTOR F12

BALL VALVE F12



F12: de referință pentru robinetele flotoare cu braț 3/8"
Racord alamă, plutitor din plastic injectat, tijă reglabilă.
Silentios, umplere rapidă.
Nivel de apă reglabil prin buton.
Se montează pe toate rezervoarele de pe piață.
Braț curbat ce ocolește mecanismul.

F12: 3/8" plastic tail side entry ball valve, performed plastic am, adjustable rod.
Silent, rapid filling.
Can be fitted to all cisterns on the market.
Curved arm, fitting round the mechanism

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Robinet flotor	F12	3375530035714	Pungă/Bag	50

REZERVOR WC DÉFI

DÉFI WC TANK



Rezervor WC la semi-înălțime cu robinet flotor
Rezervor WC izolat pentru montaj la semi-înălțime cu mecanism inteligent de economisire a apei.
Acționare cablu inox.
Buton cromat cu 2 volume de spălare: 3/6 l.
Montaj rapid.
Robinet ultra compact, reglabil.
Umplere foarte rapidă, silențioasă.
Robinet cu flotor cu membrană lavabilă și sită de impurități, filet din alamă, funcționare de la 0,5 bari, rezistent până la 20 de bari
Aspect ceramic lucios

Low level cistern with float valve.
Insulated low level WC cistern, with water saving cable mechanism.
Chrome plated button with 2 washing volumes 3/6 l.
Quick set up.
Adjustable, ultra-compact float valve.
Rapid and silent filling.
Inlet valve with washable membrane and waste filter, 3/8" brass tail; operating pressure: 0.5-16 bars.
Shiny, ceramic aspect

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Rezervor WC DÉFI cu robinet flotor TOPY	50717359	3375537173570	Cuție/Box	3

CAPAC WC CLUB 40
TOILET SEAT CLUB 40



Greutate: 1.2 kg
Materie primă: polipropilenă.
Rezistență testată.
Sistem de fixare din metal.
Diverse culori.
Igienic: suprafață netedă, ușor de curățat.

Weight: 1.2 kg
Raw material: polypropylene
Tested resistance
Metallic screws.
Various colors.
Hygienic: smooth surface, easy to clean.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Capac WC alb	C40E	6420367000170	Pungă/Bag	10
Capac WC bleu	C40A	6420367000118	Pungă/Bag	10
Capac WC vernil	C40V	6420367000132	Pungă/Bag	10
Capac WC rosu	C40C	6420367000156	Pungă/Bag	10
Capac WC roz	C40B	6420367000125	Pungă/Bag	10
Capac WC negru	C40F	6420367000149	Pungă/Bag	10
Capac WC crem	C40D	6420367000200	Pungă/Bag	10

CAPAC WC FIRST PP SOFT CLOSE
FIRST PP SOFT CLOSE TOILET SEAT



Capac toaleta standard cu inchidere lenta
Material: polipropilena.
Greutate: 1.5 kg
Testat la 10.000 cicluri - inchis/deschis

Standard toilet seat that closes gently
Raw material: polypropylene
Weight: 1.5 kg
Tested over 10.000 opening/closing cycles.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Capac WC Soft Close	20718747	3375537186945	Cutie/Box	6

CAPAC WC DECO MDF
DECO MDF TOILET SEAT



MATERIAL: lemn
GREUTATE: 3,4 kg
SISTEM DE PRINDERE DIN OTEL INOXIDABIL: nu rugineste
ADAPTABIL: se potriveste pe toate vasele standard
TESTAT PENTRU 20 000 DE CICLURI: inchis/deschis

MATERIAL: wood
WEIGHT: 3.4 kg
STAINLESS STEEL HINGES: will not rust
ADAPTABLE: fits standard pans
TESTED FOR 20 000 CYCLES: open/close cycles



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
DECO MDF LONDON	20718562	3375537185115	Cutie/Box	4
DECO MDF KIDS	20718770	3375537187171	Cutie/Box	4
DECO MDF VEGETAL	20717959	3375537179183	Cutie/Box	4
DECO MDF CITY	20717962	3375537179213	Cutie/Box	4

ROBINET COLȚAR DESIGN PĂTRAT
SQUARE DESIGN STOP COCK



Robinet colțar, design pătrat 3/8" - 3/8", alamă cromată.

1/4 turn right-angled stop cock, square design 3/8"-3/8", chromed brass.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Robinet colțar pătrat/ Square design stop cock	10717479	3375537174768	Cuție/Box	42

ROBINET COLȚAR DESIGN **ROTUND**
ROUND DESIGN STOP COCK



Robinet colțar design rotund, 3/8" - 3/8", alamă cromată.

1/4 turn right-angled stop cock, round design 3/8"-3/8", chromed brass.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Robinet colțar rotund/Round design stop cock	10717478	3375537174751	Cuție/Box	42

ROBINET ECHER

**RIGHT-ANGLED 1/4 TURN NICKEL PLATED
 CHROME STOP COCK**




Robinet echer 3/8"-3/8" din alamă cromată.

Right-angled 1/4 turn nickel plated chrome stop cock.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Robinet echer/ Angled stop cock	19529004	3375536016839	Pungă/Bag	100

RACORDURI



RACORD WC RIGID 395 mm
WC 395 mm RIGID PIPE

ø100 mm
leşire de ø 100 mm de lipit.
leşirea vasului ø 85/105 mm.
Garnitură demontabilă care permite înlocuirea.

ø100 mm
100 mm male outlet to be glued.
Pan outlet fitting ø85/105 mm.
Removable seal enables replacement.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Racord rigid	71060101	3375537142095	CuŃe/Box	16

RACORD WC RIGID
WC ELBOWED RIGID PIPE

leşire push-fit ø104< ø110 mm.
leşire de ø 100 mm.
leşirea vasului ø 85/105 mm.
Garnitură demontabilă care permite înlocuirea.

ø104< ø110 mm male push-fit outlet.
Pan outlet fitting ø85/105 mm.
Removable seal enables replacement.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Racord WC rigid curbãt	71240201	3375537130696	CuŃe/Box	16

RACORD WC RIGID CU MANŞON
WC ELBOWED RIGID PIPE

leşire push-fit ø104< ø110 mm.
leşirea vasului ø85/105 mm.
Garnitură demontabilă care permite înlocuirea.
Nu rămâne apã în spatele gamiturii.

ø104< ø110 mm male push-fit outlet.
Pan outlet fitting ø85/105 mm.
Removable seal enables replacement.
No stagnant water behind the seal.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Racord WC rigid cu manşon	71240001	3375537130672	CuŃe/Box	16

RACORD WC RIGID CU MANŞON
WC ELBOWED RIGID PIPE WITH CONNECTION FITTING

leşire push-fit ø104< ø110 mm + conectare suplimentara ø 40 mm.
leşirea vasului de WC. ø 85/105 mm.
Garnitură demontabilă care permite înlocuirea.
Nu rămâne apã în spatele gamiturii.

With spigot
ø104< ø110 mm male pushfit outlet + ø 40 mm supplementary connection.
Pan outlet fitting ø85/105 mm.
Removable seal enables replacement
No stagnant water behind the seal.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Racord WC rigid lung cu racordare la masina de spãlat	71240101	3375537130689	CuŃe/Box	16

RACORD WC RIGID 120 mm
120mm WC RIGID PIPE

ø 100 mm
leşire de ø 100 mm de lipit.
leşirea vasului ø 85/105 mm.
Garnitură demontabilă care permite înlocuirea.

ø 100 mm male outlet.
Pan outlet fitting ø85/105 mm.
Removable seal enables replacement.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Racord WC rigid scurt	71020101	3375537142071	CuŃe/Box	30

RACORD WC RIGID 120 mm
120mm WC RIGID PIPE WITH CONNECTION FITTING

leşire de ø 100 mm + conectare suplimentara ø 40 mm de lipit.
leşirea vasului de WC ø 85/105 mm.
Garnitură demontabilă care permite înlocuirea.

With spigot
ø 100 mm male outlet + ø 40 mm supplementary connection.
Pan outlet fitting ø85/105 mm.
Removable seal enables replacement.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Racord WC rigid scurt cu racordare la masina de spãlat	71020201	3375537142088	CuŃe/Box	30

RACORD DREPT FLEXIBIL MAGICFLEX MAGICFLEX PUSH FIT FLEXIBLE CONNECTOR

Racord flexibil.
Instalare ușoară și rapidă.
Elimină folosirea adezivului
pentru PVC - garnitură dublă.
Înlocuiește la fiecare diametru 6 racorduri rigide
(pliate la 20°, 30°, 45°, 67°30', 87°30' și manșon)
la înclinarea dorită de la 0° la 120°.
Compensează imperfecțiunile de aliniere între două țevi.
Există în variantele ø 32 și ø 40 mm



Magicflex female-female, Push-Fit
Easy and quick to install: Push -fit female ends.
No need to use PVC glue any more.
Double sealing washer.

In a given diameter replaces 6 rigid female-female connector
references (20°, 30°, 45°, 67°30', 87°30' elbows and sleeves).
Will bend to any angle between 0° and 120°.
Compensates for misalignment between 2 tubes.
Available in Ø32, 40, 50 mm.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Magicoude Push-Fit D32	79019001	3375539067892	Cutie/Box	10
Magicoude Push-Fit D40	79020001	3375539067939	Cutie/Box	10
Magicoude Push-Fit D50	79021001	3375539067946	Cutie/Box	8

RACORD "Y" MAGICFLEX D32/D40/D50 PRIN LIPIRE MAGICFLEX „Y” CONNECTOR TO BE GLUED

Instalare ușoară și rapidă: racordare prin
lipire cu adeziv pentru PVC.
Fiecare braț la înclinarea dorită între 0°
la 120°.
Există în variantele ø 32, ø 40, ø 50 mm.

Easy and quick to install: connected by
gluing with PVC glue.
In a given diameter, replaces 6 rigid
products.
Each arm forms the desired angle from
0° to 120°.
Available in Ø32, Ø40, Ø50 mm.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Connector Magicoude de D32	79012001	3375539042768	Cutie/Box	100
Connector Magicoude de D40	79011001	3375539042058	Cutie/Box	50
Connector Magicoude de D50	79013001	3375539042423	Cutie/Box	40

RACORD MAGICFLEX D100/D110 FLEXIBIL MAGICFLEX CONNECTOR D100/D110



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Connector Magicflex D100 - D110	79007001	3375539042713	Cutie/Box	15

MAGICFLEX UNIVERSAL CONNECTOR TO BE GLUED



Pentru toate conexiunile mama-mama, tata-mama sau tata-tata.

Produsul standard este mama-mama dar poate fi schimbat in tata-mama
tăind unul dintre capete sau tata-tata tăind ambele capete.

For all Female-Female, Male-Female, Male-Male applications

The standard product is Female-Female but can be changed to Male-
Female by cutting one end or Male-Male by cutting both ends of the
Magicflex.



Racord flexibil universal pentru conexiuni mama-mama,
tata-mama sau tata-tata.

Instalare ușoară și rapidă.

Înlocuiește la fiecare diametru 6 racorduri rigide
(pliate la 20°, 30°, 45°, 67°30', 87°30' și manșon)
la înclinarea dorită de la 0° la 120°.

Compensează imperfecțiunile de aliniere între două țevi.
Există în variantele ø 32 și ø 40 mm

Easy and quick to install.

In a given diameter replaces 6 rigid connector references (20°, 30°, 45°,
67°30', 87°30' elbows and sleeves).

Will bend to any angle between 0° and 120°.

Compensates for misalignment between 2 tubes.

Available in Ø32, 40, 50 mm.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Magicflex universal to be glued Ø 32	79009005	3375539049712	vrac/bulk	10
Magicflex universal to be glued Ø 40	79008001	3375539048340	vrac/bulk	10
Magicflex universal to be glued Ø 50	79010003	3375539052744	vrac/bulk	8

RACORD WC EXTENSIBIL D93/100/110 EXTENDABLE METAL FRAME PIPE

Racord extensibil L650 mm cu armatură metalică ø 93/100/110 mm la și pastrează poziția dorită. Extensibil de la 260 la 650 mm. Ieșirea vasului de WC de la ø 80 la 105 mm. Armatura metalică spiralată ø 100 mm. Ieșire de lipit ø 93/100/110 mm.

L650 mm extendable pipe metal frame ø 93/100/110 mm
Remains in the desired position.
Extendable from 260 to 650 mm.
Pan outlet fitting ø 80 to 105 mm.
ø 100 mm spiral metal sheath.
ø 93/100/110 mm outlet to be glued.




Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Racord WC extensibil armatură de metal	71260001	3375537140053	Film	20

EXTENDABLE METAL FRAME PIPE WITH FINS

Racord extensibil cu manșon L750 mm cu armatură metalică ø 93/100/110 mm își pastrează poziția dorită. Extensibil de la 340 la 750 mm. Ieșirea vasului de WC de la ø 80 la 105 mm. Armatura metalică spiralată ø 100 mm. Ieșire de lipit ø 93/100/110 mm.

L750 mm extendable pipe metal pipe frame with fins
Remains in the desired position.
Extendable from 310 to 780 mm.
Pan outlet fitting Ø80 to 105 mm.
100 mm spiral metal sheath.
Fitted outlet Ø104 -110 mm or to be glued 93/100/110 mm.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Racord WC extensibil armatură de metal cu manșon	71260201	3375537142231	Film	20

MANȘON WC EXCENTRIC OFFSET PAN CONNECTOR



Manșon ieșire pentru vas WC cu scurgere în pardoseală excentric ø100/110 mm. Ieșire pentru vas WC ø100 mm până la ø105 mm. Lungime: 95 mm. Partea excentrică: 19 mm.

Offset pan connector with fins Ø 100/110 mm
Pan connector end Ø100 mm to Ø105 mm. Length: 95 mm.
Offset: 19 mm.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Manșon WC excentric	RA374	3375530086815	Cuție/Box	36

MANȘON WC DREPT STRAIGHT PAN CONNECTOR



Manșon ieșire pentru vas WC cu scurgere în pardoseală drept ø100/110 mm. Ieșire pentru vas WC ø100 mm până la ø105 mm. Lungime: 95 mm.

Straight PAN connector WITH fins Ø100/110 mm
Pan connector end Ø100 mm to Ø105 mm.
Length: 95 mm

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Manșon WC drept	RA372	3375530086419	Cuție/Box	36

RACORD EXTENSIBIL 1"1/4 D32 MM EXTENDABLE CONNECTOR



Racord extensibil ø32 sau ø40 mm Extensibil de la 270 mm la 720 mm Piuliță din plastic 1 1/4" sau 1 1/2". Ieșire ø 32 sau ø 40 mm de lipit Poate fi utilizat ca sifon grație cârligului de fixare inclus.

Extendable connector Ø 32 or Ø40 mm
Extendable (270 to 720 mm).
Plastic Inlet nut 1 1/4" or 1 1/2".
Male Ø32 or Ø40 mm outlet to be glued.
Can be used as a trap with the fixing hook supplied.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Racord extensibil 1 1/4" cu ieșire de D32	SP1100	3375536001188	Pungă/Bag	150
Racord extensibil 1 1/4" cu ieșire de D40	73140001	3375536033585	Pungă/Bag	100

RACORD FLEXIBIL 1"1/4 D32 MM, 700 MM FLEXIBLE CONNECTOR




Racord flexibil PVC spiralat ø32 sau ø40 mm Armatură metalică spiralată netedă la interior Lungime 700 mm Piuliță din alama 1"1/4 sau 1"1/2. Ieșire ø 32 sau ø 40 mm de lipit Poate fi utilizat ca sifon grație cârligului de fixare inclus.

Connector, spiraled PVC white Ø32 or 40 mm
Tube, spiraled PVC smooth inside.
Length 700 mm.
Brass Inlet nut 1"1/4 or 1"1/2.
Outlet Ø32 mm or Ø40 mm male to be glued.
Can be used as a trap with the fixing hook supplied.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Racord flexibil 1 1/4" cu piuliță metalică D32	SP1200	3375536001195	Pungă/Bag	7
Racord flexibil 1 1/2" cu piuliță metalică D40	SP1201	3375536001164	Pungă/Bag	7

EVACUARE



SIFON UNIVERSAL, DIFERITE CULORI UNIVERSAL BOTTLE TRAP, VARIOUS COLORS



Același sifon se montează la fel pe lavoar, spălător, bideu sau chiuvetă.
Este un sifon UNIVERSAL.

Instalare simplă.

Nu este nevoie de unelte! Fără piuliță de strâns, este suficient să se potrivească țeava în orificiul sifonului.

O ieșire cu mai multe diametre: același sifon poate fi folosit cu 2 diametre de țeavă diferite: \varnothing 32 mm și \varnothing 40 mm

Nu ocupă mult spațiu: este cel mai mic sifon de pe piață care poate integra o rețineră de apă de 50 mm.

Curățare simplificată.

Caracteristici tehnice:

Debit:

48 litri/min cu o țeavă de \varnothing 32 mm;

62,4 litri/min cu o țeavă de \varnothing 40 mm

Dimensiune:

Sifon standard: 125 - 170 mm;

Sifon cu racordare pentru mașina de spălat: 165 - 200 mm

Rețineră de apă: 50 mm.

No more doubts! No more risks of making a mistake! The same bottle trap can be fitted into washbasins, handbasins, bidets or sinks.

This is a UNIVERSAL bottle trap!

Easy to install!

No need to use tools any more! No more nuts to tighten, simply push the pipe into the bottle trap outlet.

A multi-diameter outlet: the same bottle trap can be used with 4 different diameters of pipe: \varnothing 32 mm and \varnothing 40 mm

Takes up less space: this is the smallest bottle trap on the market with 50 mm water seal.

Easier to clean. Design.

Technical Features

Flow:

48 litre/min with a \varnothing 32 mm pipe

62,4 litre/min with a \varnothing 40 mm pipe.

Space needed:

Standard bottle trap: 125 to 170 mm;

Bottle trap with connection for washing machine: 165 to 200 mm.

Depth of seal: 50 mm.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Cofisaj/PCS
Sifon universal alb	31180002	3375537140435	Pungă/Bag	60
Sifon universal gri metal	31180601	3375537166803	Pungă/Bag	60
Sifon universal rosu	31180601	3375537166466	Pungă/Bag	60
Sifon universal cu racordare la mașina de spălat	31190002	3375537140442	Pungă/Bag	40

SIFON CHIUVEȚĂ REGLABIL SINK ADJUSTABLE BOTTLE TRAP



Sifon cu racordare pentru mașina de spălat

Reglabil în înălțime de la 166 la 211 mm

Rețineră de apă 50 mm

Intrare de 1 1/2"

Capăt de \varnothing 40 mm de înfiletat

Adjustable bottle trap with washing machine connection

Adjustable in height from 166 to 211 mm.

Depth of seal 50 mm.

With pipette for washing machine.

Inlet 1 1/2".

Outlet \varnothing 40 mm, to be screwed.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Cofisaj/PCS
Sifon chiuveta reglabil cu racordare la mașina de spălat	SP3223	33375530107411	Pungă/Bag	21

SIFON LAVOAR CROMAT CUBIC WASHBASIN „DESIGN” BOTTLE TRAP



Forme drepte și fine pentru un sifon tradițional, din alamă cromată.
Reglabil în înălțime de la 145 mm la 210 mm.
Acces la interiorul sifonului: acces prevăzut sub sifon.
Intrare 1 1/4". Ieșire ø 32mm.
Rețineră de apă 50 mm.
Țeavă ieșire perete de lungime 380 mm + mascare ø 65 mm.

The Careis trap, in chromed brass, with its traditional and yet trendy look, is height adjustable from 145 mm to 210 mm.
The inside of the trap remains accessible thanks to an easy access below the trap.
1 1/4" inlet. Ø32 mm outlet.
Depth of seal 50 mm.
Wall outlet length 380 mm + flange ø 70 mm.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Sifon lavoar alamă cromată	31650002	3375537135196	Blistel	10

SIFON TIP BUTELIE ALAMA CROMAT WASHBASIN CHROMED BRASS ADJUSTABLE BOTTLE TRAP



Reglabil în înălțime de la 133 la 183 mm.
Din alamă cromată.
Rețineră de apă 50 mm.
Intrare 1 1/4". Ieșire ø 32mm.
Țeavă ieșire perete de lungime 190 mm cu mascare cromată.

Adjustable in height from 133 to 183 mm.
In chromed brass.
Depth of seal 50 mm. 1 1/4" inlet. Ø32 mm outlet.
Tube length 190 mm with chrome plated flange.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Sifon lavoar alamă cromată	SL211C	3375536010999	Blistel	20
Sifon lavoar alamă cromată	SL211B	3375530093318	Cutie/Box	32

TEOS SIFON LAVOAR ABS CROMAT TEOS WASHBASIN DESIGN ABS BOTTLE TRAP



4 VERSIUNI DISPONIBILE: modelul scurt sau lung, se poate alege una dintre cele 2 forme ale inelului decorativ: rotunjit sau plat.
PERSONALIZARE: sifonul este livrat cu 4 modele de inel detasabil. Acestea sunt strict decorative astfel incat sifonul poate fi montat si fara ele.
PONT: extensia de la modelul lung se poate demonta pentru a adapta sifonul spatiului existent sub chiuveta.
USOR DE INTRETINUT: interiorul sifonului poate fi accesat foarte usor prin partea inferioara facilitand curatarea acestuia.



4 VERSIONS AVAILABLE: short or long model, 2 shapes of ring to choose from: flat or round
CUSTOMIZABLE: the trap is delivered with 4 removable rings in a variety of colours. As they don't act as seals, the trap can be installed with or without a ring
TIP: on the long model, the extension can be removed to convert the trap into the short version to adapt to the space available under the washbasin.
EASY TO MAINTAIN: the inside of the trap can be accessed at any time. Access is provided under the trap to facilitate cleaning.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Sifon lavoar ABS cromat SCURT	31260101	3375537162260	Blistel	9
Sifon lavoar ABS cromat SCURT	31260201	3375537162277	Blistel	9
Sifon lavoar ABS cromat LUNG	31270101	3375537162284	Blistel	9
Sifon lavoar ABS cromat LUNG	31270201	3375537162314	Blistel	9

COLOANĂ CADĂ SIMPLĂ CU DOP, 500 MM BATH CHAINED WASTE, 500 MM



Practic: Dopul se poate fixa în sita de preaplin.
Teava de preaplin flexibilă de lungime 500 mm.
Sita preaplin din inox.
Dop ø 47 mm + lant de lungime 450 mm.
Sifon cu ieșire reglabilă cu dop de curățare.
Rețineră de apă de 50 mm.

Practical : the plug lodges in the overflow grid.
Flexible overflow tube length 500 mm.
Stainless steel overflow grid.
Plug Ø47 mm + chain length 450 mm.
Swivelling outlet trap with cleanout plug.
Depth of seal 50 mm.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Coloană cadă	SP5502	3375530114617	Pungă/Bag	24

COLOANĂ CADA AUTOMATĂ CROM, 600 MM AUTOMATIC BATH WASTE WITH CABLE



Aționare cu cablu de inox.
Întreținere simplă: scurgerea se înșurubează și se deșurubează pe dedesubt.
Sifon cu ieșire reglabilă și dop de curățare.
Rețineră de apă de 50 mm.
Preaplin L 600 mm

Trap with swivelling outlet and cleanout plug.
Depth of seal 50 mm.
High resistance cable integrated in overflow tube.
Chrome ABS handle.
Stainless steel grid.
Small interior plug in chrome plated brass.
Overflow L 600 mm

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Veniti cu preaplin automat pentru cada	SP510	3375539033551	Pungă/Bag	20

COLOANĂ CADĂ QUICK-CLAC, 700 mm QUICK-CLAC AUTOMATIC BATH WASTE, 700 mm



Noua generație: rezistă la mai mult de 50 000 deschideri/închideri
Întreținere simplă: scurgerea se înșurubează și deșurubează pe dedesubt.
Masca de preaplin din ABS cromat.
Sifon cu ieșire reglabilă și dop de curățare. Rețineră de apă de 50 mm.
Preaplin: L700mm.

New generation: resists to over 50 000 open/close cycles.
Low maintenance: the waste can be screwed on or off from the top.
ABS chrome plated, overflow cover.
Stainless steel plug.
Trap with swivelling outlet and cleanout plug. Depth of seal 50 mm.
Overflow: L 700mm.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Coloană cadă quick-clac	34760517	3375539064319	Pungă/Bag	32

VENTIL CU PREAPLIN ȘI DOP CU LANȚ SINK WASTE WITH PLUG AND OVERFLOW



Ventil cu preaplin și dop cu lanț
Polipropilenă
Interval de strângere: de la 0 la 15 mm
Dop negru ø 47mm
Lanț perlat ø 3.2 mm, lungime 250 mm
Dispozitiv de prindere din alamă nichelată ø 6x20 mm
Sită ø 70mm din inox
Țeavă de preaplin flexibil de lungime 210 mm.
Se folosește la chiuvetele de inox cu preaplin dreptunghiular.

Waste with plug and overflow
Polypropylene.
Tightening range: 0 to 15 mm.
Black plug Ø47 mm.
Beaded chain Ø3,2 mm, length 250 mm.
Attachment pin, nickel-plated brass Ø6 x 20 mm.
Grid Ø70 mm, stainless steel 18/8.
Flexible overflow tube, length 210 mm.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Ventil evacuare cu preaplin	SP230	33755330100818	Pungă/Bag	100

VENTIL LAVOAR QUICK-CLAC 1"1/4 CROMAT 100 mm AUTOMATIC WASHBASIN QUICK-CLAC WASTE

Ventil quick-clac cu închidere și deschidere prin apăsare.
Pentru lavoar cu preaplin.
Rezistă la mai mult de 50.000 de închideri/deschideri.
Deschidere/inchidere simple: o simplă apăsare
Întreținere simplă: se înșurubează, se deșurubează pe dedesubt.
Nu are tijă nici dop. Volantă inox.

For vanity basin with overflow.
Resists to more than 50000 openings/closings: easy opening and closing.
Press, it opens! Press, it closes!
Screws on and off from the top (easy maintenance).
Easy cleaning: no pull, or plug.
In chromed brass.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Ventil lavoar plastic cromat quick-clac	32500201	3375539064265	Punga/Bag	100

VENTIL LAVOAR QUICK-CLAC 1"1/4 CROMAT 100 mm AUTOMATIC WASHBASIN QUICK-CLAC WASTE

Pentru lavoar cu preaplin.
Rezistă la mai mult de 50.000 de închideri/deschideri.
Se închide și deschide foarte ușor printr-o simplă apăsare.
Întreținere simplă: se înșurubează, se deșurubează pe dedesubt.
Nu are tijă nici dop. Din alamă cromată.

For vanity basin without overflow.
Easy opening and closing.
Press, it opens! Press, it closes!
Screws on and off from the top (easy maintenance).
Easy cleaning: no pull, or plug.
In chromed brass.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Ventil lavoar Quick-Clac cromat cu presa pînă	32140201	3375537147908	Cutie/Box	30

VENTIL LAVOAR SITĂ 1"1/4 CROMAT CHROMED WASHBASIN WASTE

Ventil lavoar sită 1 1/4" cromat cu 19 găuri și curgere liberă
Pentru lavoar fără preaplin.
Din alamă cromată.

The 19-hole flat-grated waste, with free outflow
For washbasin or vanity basin without overflow.
In chromed brass.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Ventil lavoar sită plată	32040003	3375539069391	Blister	50

DOP UNIVERSAL LAVOAR GRI/BLEU/ORANGE UNIVERSAL FRISBY STOPPER GREY/BLUE/ORANGE



Dop universal 4 în 1, minim ø36 mm, maxim ø58 mm.

Universal plug 4 in 1, min ø36 mm, max ø 58 mm.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Dop universal orange	39224201	3375537144617	Blister	240
Dop universal bleu	39224101	3375537144600	Blister	240
Dop universal gri	39224001	3375537144594	Blister	240

SIFON PISOAR URINAL BOTTLE TRAP



Sifon pisoar 1 1/4" cu ieșire D32.
Manșon pentru fixare pe vasul pisoar.

Urinal bottle trap, 1 1/4", D=32mm outlet.
Connection fitting to fix on the urinal.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Sifon pisoar	451-1-1/4	6420367000187	Pungă/Bag	45

JAMES BONDE ø90 mm CU DEBIT RAPID ȘI REGLABIL MULTI-DIRECTIONAL QUICK FLOW RATE SHOWER WASTE



O veritabilă revoluție, ieșirea reglabilă la 360° permite o instalare în orizontală verticală sau oricare poziție intermediară. Grație debitului foarte rapid (53 l/min în poziție orizontală și 58 l/min în poziție verticală sub 15 mm nivelul apei. Filtrul detașabil a fost conceput pentru a reține părul și alte deșeuri. Foarte compact și discret. Garnitura cu acoperire a sifonului se menține fixă în timpul instalării cădiței de duș. Reținere de apă: 50 mm

A veritable revolution, the multi-directional outlet at 360° enables it to be adapted to all types of configurations, horizontal, vertical or any other. Thanks to its very quick flow rate, (53 L/mn in a horizontal position and 58L/mn in a vertical position in 120 mm of water/ 30 L/mn in a horizontal position and 40 L/mn in a vertical position in 15mm of water) The removable filter was designed to retain hairs and other waste matter. The very compact JAMES waste takes up next to no space. The covering waste washer was designed for easy fitting. It stays put and does not slide out of place while the shower tray is being fitted. Depth of seal: 50 mm.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Sifon cădiță duș	34230001	3375539053065	Cutie/Box	6

SIFON CADITA DUS TWISTO D90 TWISTO SHOWER WASTE



Performant: debit foarte rapid.
- 32 de litri pe minut sub 15 mm nivel al apei.
- 36 de litri pe minut sub 40 mm.
- Reținere de apă de 50 mm.
Practic: auto-curățare.
Nu se înfundă în condiții normale de folosire.
Compact : L130x l120x h90 mm (înălțime sub cadita de duș)
Volantă din ABS cromat sau alb.
Ieșire orizontală de ø 40 mm, de infiletat sau de lipit.

Efficient: Extra quick flow-rate:
- 32 litres per minute in 15 mm of water,
- 36 litres per minute in 40 mm of water.
Depth of seal 50 mm.
Practical: Self cleaning. Uncloggable in normal conditions of use.
Compact: L130 x L120 x h90 mm (height under the tray).
ABS chrome plated or white mushroom grate.
Horizontal outlet Ø40 mm, screw on or glue on.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Sifon cădiță duș TWISTO D90	34040701	3375539070365	Pungă/Bag	40

SIFON CADITA DUȘ TOURBILLON D60
TOURBILLON SHOWER WASTE



TOURBILLON: SIFONUL DE ø60 PRACTIC SI RAPID
Debit rapid: 30 de litri pe minut sub 120 mm înălțime a apei.
Curățare simplă datorită recipientului detașabil
Dimensiune: L100x 85x h70 (ceramica) sau h83 mm (acrilic)
Reținere de apă de 50 mm.
Sită design modern din ABS cromat.
Ieșire orizontală de ø 40 mm, de înfiletat sau de lipit.

TOURBILLON: a practical and quick Ø 60 waste
Quick flow-rate: 30 litres per minute in 120 mm of water.
Easy to clean with its removable basket.
Dimensions: L100 x l.85 x h70 (earthenware) or h83 (acrylic).
Depth of seal 50 mm.
ABS chrome plated or white Designer grate.
Horizontal outlet Ø40 mm, screw on or glue on.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Sifon cădiță duș TOURBILLON	SP406099	3375536024903	Pungă/Bag	33

SIFON CADIȚĂ DUȘ TOURBILLON SITĂ D50
TOURBILLON SHOWER WASTE



Curățare simplă datorită recipientului detașabil
Debit: 22l/min sub 120 mm înălțime a apei.
Garnitură care acoperă bine.
Reținere de apă 50 mm.
Volantă design modern din ABS cromat pe sită albă.
Ieșire cu mai multe diametre: ø 40 mm, de înșurubat sau de lipit/ ø41 mm - 43 mm de înfiletat.

DOME TOURBILLON Ø50
Easy to clean with its removable basket.
Flow-rate: 22 litres per minute in 120 mm of water.
Overlapping washer.
Depth of seal: 50 mm.
Chromed ABS dome on white designer grid.
Horizontal outlet Ø 40 mm, screw o.n or glue on

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Sifon cădiță duș TOURBILLON cromat D50	34020001	3375537144785	Pungă/Bag	72

SIFON IN PARDOSEALA 10X10 PLASTIC (SP 6000)
FLOOR DRAIN 10X10 CM ø40 MM GLUE ON, GREY



Sifon pardoseală 10x10 cm ø 40 mm de lipit, gri, cu scurgere verticală.

Floor drain, 10x10 cm, ø40 mm, glue on, grey.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Sifon în pardoseală	SP6000	33755301453685	Pungă/Bag	150

SIFON IN PARDOSEALA 15X15 PLASTIC (SP 6015)
FLOOR DRAIN 15X15CM, ø50 MM, GLUE ON, WHITE



Sifon în pardoseală 15x15 cm ø 50mm, de lipit, alb, cu scurgere verticală.

Floor drain, 15x15 cm, ø50 mm, glue on, white.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Sifon în pardoseală	SP6015	337553016413	Pungă/Bag	48



ITALIAN BOTTLE TRAP, QUICK FLOW RATE VENISIO



Sifon scurgere duș cu montaj în pardoseală, debit ultra-rapid 84l/min. Ușor de curățat. Grilă de inox. Design modern.

Channel for walk-in shower, fitted on the floor, extra quick flow-rate 84 l/min. Easy cleaning. Stainless steel grid. Modern design.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Venizio Complet 700 mm	30717754	3375537177219	Cuție/Box	4
Venizio Complet 800 mm	30717755	3375537177226	Cuție/Box	4
Venizio Complet 900 mm	30717756	3375537177233	Cuție/Box	4



SIFON DUS IN PARDOSEALA EXPRESS' EAU

EXPRESS' EAU FLOOR DRAIN FOR WALK-IN SHOWERS



Sifon scurgere duș cu montaj în pardoseală, 150 x 150 mm, grila de inox. Ușor de curățat. Design modern. Se livrează cu membrana pentru hidroizolație 1500x1800 mm.

Floor drain for walk-in showers, fitted on the floor, 150 x 150 mm, stainless steel grid. Easy cleaning. Modern design. Delivered with a 1500x1800 mm sealing membrane.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Sifon dus in pardoseala	30718094	3375537180530	Cuție/Box	4

BAIE



PARA DUS "TAHAA"

"TAHAA" HANDSHOWER



Economie de apă: opțiunea stop duș.
4 jeturi : "ploaie ușoară", "ploaie densă", masaj și pulverizator.
Sistem anti-calcar.

Water saving: shower stop position.

4 jets: fine rain, dens rain, massage, mist-projecting.
Anti-limescale system.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Pară duș TAHAA	63520101	3375539075858	Blister	20

"CICIA" HANDSHOWER



Economie de apă: opțiunea stop duș.
2 jeturi: "ploaie ușoară", masaj
Sistem anti-calcar.

Water saving: shower stop position.

2 jets: Fine rain jet, massage.
Anti-limescale system.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Pară duș CICA	63290001	3375539068751	Punga/Bag	60

PARA DUS "NAISA"

"NAISA" HANDSHOWER



Simplu de utilizat, cu jeturile indexate.

5 jeturi: "ploaie usoara", "ploaie densa" și jet masaj + 2 jeturi mixte.
Sistem anti-calcar.

Easy use with indexed jets.

5 jets: fine rain, dens rain & massage + 2 mixed jets.
Anti-limescale system.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Pară duș NAISA	63490101	3375539075780	Blister	20

PARA DUS "TUB"

"TUB" HANDSHOWER



Jet "ploaie ușoară"
Sistem anti-calcar.

Fine rain jet.
Anti-limescale system.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Pară duș TUB	63320002	3375539074981	Blister	36

PARA DUS XL100

XL100 HANDSHOWER



3 jeturi: "ploaie ușoară", masaj, aerat.
Diametru: 100 mm: efect de învălire, stare de bine garantată.
Sistem anti-calcar.

3 jets: fine rain, massage and aerated.

Diameter 100 mm: well-being guaranteed.
Anti-limescale system.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Pară duș XL100	63590001	33755371143207	Blister	32

PARA DUS "SUMBAYA"

"SUMBAYA" HANDSHOWER



Confort: stare de bine și tonus.
4 jeturi: "ploaie ușoară", masaj, pulverizator și jet puternic.
Sistem anti-calcar.

Comfort: well-being and toning.
4 jets: fine rain, massage, atomiser and foaming.
Anti-limescale system.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Pară duș SUMBAYA cromata	63610101	337557148666	Blister	20
Pară duș SUMBAYA alba	63610001	3375537148669	Blister	20

PARA DUS "TIMOE"

"TIMOE" HANDSHOWER



Simplu de utilizat, având jeturile indexate.

3 jeturi: "ploaie ușoară", "ploaie densă" și jet masaj.
Sistem anti-calcar.

Easy use with indexed jets.
3 jets: fine rain, dens rain & massage.
Anti-limescale system.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Pară duș TIMOE	63510101	3375539075834	Blister	20

"MATEA" HANDSHOWER



2 jeturi: "ploaie ușoară" și masaj.
Sistem anti-calcar.

2 jets: fine rain and massage jet.
Anti-limescale system.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Pară duș MATEA	63600001	3375537146642	Blister	20

PARA DUS "DAUKENA"

"DAUKENA" HANDSHOWER



2 jeturi: "ploaie ușoară" și masaj. Sistem anti-calcar.

2 jets: fine rain and massage jet. Anti-limescale system.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Pară duș DAUKENA	63470101	3375539075759	Blister	24

PARA DUS "MANIHI"

"MANIHI" HANDSHOWER



2 jeturi: "ploaie ușoară" și masaj.
Sistem anti-calcar.

2 jets: fine rain and massage.
Anti-limescale system.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Pară duș MANIHI	63460101	3375539075735	Blister	24

PARA DUS "MAYA" EXTRACTIBILĂ

"MAYA" EXTRACTIBLE HANDSHOWER



Ușoară și simplu de folosit.
2 jeturi: 'ploaie ușoară și jet puternic.
Selectarea jetului din capul pereii de duș.
Sistem anti-calcar.

Light and simple to use.
2 jets: fine rain and foaming spray
Choice of jet (fine spray or foaming) on the shower head.
Anti-limescale system.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Pară duș MAYA	63130102	3375539075094	Blister	28

PARA DUS "ARMOR"

"ARMOR" HAND SHOWER



Jet "ploaie ușoară"
Sistem anti-calcar.

Fine rain jet.
Anti-limescale system.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Pară duș ARMOR	63100103	3375539074974	Blister	24

PARA DUȘ "BASO"

"BASO" HANDSHOWER



Jet "ploaie ușoară"
Sistem anti-calcar.

Fine rain jet.
Anti-limescale system.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Pară duș BASO	63280001	3375539068744	Punga/Bag	90

3 JET XL100 SHOWER KIT



3 jeturi: ploaie ușoară, masaj și aerat
Sistem anti-calcar.
Bară curbată.
Furtun PVC inele, solid, 1.50 m.

3 jets: fine rain, massage and aerated.
Anti-limescale system.
Curved bar.
Reinforced ringed PVC hose 1.50 m.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Set duș	65340001	3375537142156	Blistel	8

BARA DUȘ REGLABILĂ CU SAVONIERĂ

ADJUSTABLE SHOWERBAR WITH SOAP DISH



Ideal pentru renovare.
Punct de fixare regulabil.
L = 700 mm; ø 38 mm.

Ideal for renovation.
Adjustable fixation point.
L = 700 mm; ø 38 mm.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Bară duș	61080001	3375539076138	Blistel	22

FURTUN DUȘ EXTENSIBIL INOX 1.5 M - 2 M

STAINLESS STEEL DOUBLE FASTENING EXTENDABLE FLEXIBLE HOSE



2 in 1: furtun extensibil cu dublă
agrafă, din inox a cărui lungime
inițială de 1.5 se poate întinde până
la 2.00 m.
Elasticitatea sa oferă o totală libertate
de mișcare și economie de spațiu.
Rezistența mare la tracțiune (testat la
30 kg) și la coroziune.
Capete filetate 1/2" standard.

Combines the advantages of a short
and a long flexible hose (extendable
from 1.5m to 2m). Extended durability.
Good resistance to corrosion,
pulling (tested at 30 kg) and twisting.
Stainless steel double fastening
flexible hose. Conical and knurled nut
1/2" (or 15/21) in chromed
brass. Its elasticity means that it can
be moved freely but taking up
less space.

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Furtun duș extensibil	62010002	3375536032243	Punga/Bag	50

FURTUN DUȘ INOX DUBLĂ AGRAFARE ULTRAREZISTENT

DOUBLE FASTENING HIGH RESISTANCE STAINLESS STEEL HOSE

Inox flexibil. Rezistent la coroziune, la
tracțiune și la torsiune (+80kg).
Adaptabilitate: piulița demontabilă
striată 1/2" sau 3/4" și capăt conic
1/2" (sau 15/21).
Piuliță conică care permite menținerea
pereii de duș într-un suport.

Stainless steel flexible hose. Good
resistance to corrosion, pulling and
twisting (+80 kg). Adaptability:
removable knurled nut 1/2" or 3/4"
and conical end 1/2" (or 15/21).
Conical nut enabling the hand shower
to be installed in a slider or
conical support.



Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Furtun duș dublă agrefare	62070001	3375537120799	Blistel	28

FURTUN DUȘ PVC 1.5 M CROM - NEGRU/ALB

STRIPED BLACK/WHITE 1.50 M FLEXIBLE HOSE



PVC întărit de o bandă metalică.
Piulițe striate 1/2".

PVC reinforced with a metallic strip.
Knurled nuts 1/2" (or 15/21).

Descriere/Description	Ref.	Ean	Ambalaj/Pack	Colisaj/PCS
Furtun duș crom alb	62110005	3375539074875	Blistel	28
Furtun duș crom negru	62110405	3375539076213	Blistel	28